

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н12666

Срок действия с 15.02.2017 по 14.02.2020

№ **2218277**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация", адрес: Россия, 101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 41, строение 4. Телефон (495) 665-21-90. Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные т.м. «REACHMONT» для оконных и дверных блоков, в том числе доска подоконная, откосы и наличники. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 30673-2013

код ТН ВЭД России:
3916 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". ОГРН: 1137746889543, ИНН: 7713776913, КПП: 771301001. Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр-д, д.5. Телефон/Факс: 7(495)781-81- 20.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Риалвэй". ОГРН: 1137746889543, ИНН: 7713776913, КПП: 771301001. Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская обл., г. Электросталь, Криулинский пр-д, д.5. Телефон/Факс: 7(495)781-81- 20.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/766 от 14.02.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛО3 от 09.01.2017 года по 09.01.2020). Сертификата соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № ССБК.RU.ПБ16.Н.0144 от 06.02.2017 по 05.02.2022., выданного ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА», свидетельство № ССБК RU.ПБ16 до 24.02.2019г. Экспертного заключения № 452 от 14.02.2017 г., выданное испытательным лабораторным центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области", адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

С.А. Никифоров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.А. Александрова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации